

EGK WIELEN

EGK



Eigenschappen:






- Loopt rustig
- Absorbeert trillingen
- Ook leverbaar in grijze wielen

Kenmerken:

- EGK wielen series:
- Kern van kunststof met rollager
- Loopvlak van elastisch massief rubber, zwart, ca. 65°shore A

Materiaal wiel: Rubber



Artikel	 Wiel Ø	 Breedte	 Asgat	 Buslengte	 Max (kg)
EGK-080-35-40-R12 Code: 80028757	80	35	12	40	100
EGK-100-36-40-R12 Code: 80028013	100	36	12	40	125
EGK-125-36-50-R15 Code: 80028014	125	36	15	50	200
EGK-160-48-60-R20 Code: 80028758	160	48	20	60	300
EGK-200-48-60-R20 Code: 80028759	200	48	20	60	350



EGK WIELEN

EGK
tot 350 kg
standaard huizing
IS, IL



Kenmerken:

- Zwenkwiel series IS, IL:
- Standaard plaatstalen behuizing verzinkt
- Zwenkwiel met dubbel kogellager

Materiaal wiel: Rubber



zwenkwiel	zwenkwiel met rem	bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IL-EGK-080-R-3 Code: 80029181	L-IL-EGK-080-R-3- DSN Code: 80029186	B-IL-EGK-080-R Code: 80029641	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IL-EGK-100-R-3 Code: 80029182	L-IL-EGK-100-R-3-DSN Code: 80029187	B-IL-EGK-100-R Code: 80029642	100	36	125	36	105 x 80	80 x 60	9	125
L-IK-EGK-100-R-3-GP Code: 80039073	L-IK-EGK-100-R-3-DSN-GP Code: 80039074	B-IK-EGK-100-R-GP Code: 80039075	100	36	128	46	135 x 110	105 x 80	11	125
L-IL-EGK-125-R-3 Code: 80029183	L-IL-EGK-125-R-3- DSN Code: 80029188	B-IL-EGK-125-R Code: 8029643	125	36	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-EGK-125-R-3-GP Code: 80039952	L-IK-EGK-125-R-3-DSN-GP Code: 80039951	B-IK-EGK-125-R-GP Code: 80035488	125	36	155	48	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-EGK-160-R-3 Code: 80029184	L-IL-EGK-160-R-3-DSN Code: 80029189	B-IL-EGK-160-R Code: 80029644	160	48	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EGK-200-R-3 Code: 80029185	L-IL-EGK-200-R-3-DSN Code: 80029190	B-IL-EGK-200-R Code: 80029645	200	48	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350

EGK WIELEN

EGK
tot 350 kg
standaard huizing
IS, IL



Kenmerken:

- Zwenkwiel series IS, IL:
- Plaatstalen behuizing, verzinkt
- Zwenkwiel met dubbel kogellager
- Afdichting met geïntegreerde kogelafstandhouder

Materiaal wiel: Rubber
Materiaal kern: Kunststof



zwenkwiel	zwenkwiel met rem	 Wiel ø	 Breedte	 Hoogte	 Zwenk gaffel uitslag	 Gat ø	 Max (kg)
L-IL-EGK-080-R-1 Code: 80029646	L-IL-EGK-080-R-1-DSN Code: 80029651	80	35	103	36	12	100
L-IL-EGK-100-R-1 Code: 80029647	L-IL-EGK-100-R-1-DSN Code: 8029652	100	36	125	38	12	125
L-IL-EGK-125-R-1 Code: 80029648	L-IL-EGK-125-R-1-DSN Code: 80029653	125	36	155	38	12	200
L-IL-EGK-160-R-1 Code: 80029649	L-IL-EGK-160-R-1-DSN Code: 80029654	160	48	190	52	12	300
L-IL-EGK-200-R-1 Code: 80029650	L-IL-EGK-200-R-1-DSN Code: 80029655	200	48	235	53	12	350



EGS WIELEN

EGS



Eigenschappen:

- Loopt stil
- Hoge elasticiteit met lage rolweerstand
- Uitstekend reiscomfort
- Absorbeert trillingen
- Stevig en schokbestendig


Kenmerken:

- EGS wielen:
- Dikwandige stalen kern met kogellager
- Loopvlak van elastisch massief rubber, ca. 65 °

Materiaal wiel: Rubber



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat	Bus Ø	Buslengte	Max (kg)
EGS-160-50-60-K20 Code: 80016322	160	50	20	58	60	350
EGS-200-50-60-K20 Code: 80016323	200	50	20	58	60	450
EGS-200-50-60-K25 Code: 80031947	200	50	25	58	60	450
EGS-200-80-90-K20 Code: 80016324	200	80	20	57	90	600
EGS-250-50-60-K20 Code: 80016325	250	50	20	58	60	550
EGS-250-60-75-K20 Code: 80016326	250	60	20	58	75	600
EGS-250-80-90-K25 Code: 80016328	250	80	25	58	90	750



EGS WIELEN

EGS

tot 550 kg
zware behuizing IH



Kenmerken:

- Zwenkwieien serie IH :
- Zware stalen plaatbehuizing, verzinkt
- Zwenkwiel met dubbel kogellager en geharde lagerschalen
- Extra schok- en impact bestendig

Materiaal wiel: Staal



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IH-EGS-160-K-3 Code: 80018968	L-IH-EGS-160-K-3-DSV Code: 80018969	B-IH-EGS-160-K Code: 80015324	160	50	205	45	135 x 110	105 x 80	12,5	350
L-IH-EGS-200-K-3 Code: 80018970	L-IH-EGS-200-K-3-DSV Code: 80018971	B-IH-EGS-200-K Code: 80015325	200	50	245	57	135 x 110	105 x 80	12,5	450
L-IH-EGS-250-K-3 Code: 80018972	L-IH-EGS-250-K-3-DSV Code: 80018973	B-IH-EGS-250-K Code: 80015326	250	60	300	60	135 x 110	105 x 80	12,5	550

