


# KETTINGKOPPELINGEN VOOR AANGEDREVEN KUNSTSTOF ROL CHAIN COUPLINGS FOR CHAIN DRIVEN PLASTIC ROLLERS

Bestaat uit: kettingkoppeling / 1 kogellager / verloopring(en) (vast of accumulerend) / 2 astules (16/12 & 15/12 óf 16/14 & 15/14)

**KR-EKK 08B1**

**1/2" Z=11**

Kunststof rol / enkele kettingkoppeling kunststof



Materiaal: kunststof



Kettingkoppeling		Maatvoering [mm]				Steek	Tanden	Kogellager***		Verloopring**		Astule*	
Type	Code	d	D	Dk	t	p	Z	Type	Code	Vast	Accu.	Kopzijde 16/12 of 16/14	Kogellager 15/12 of 15/14
										Code	Code	Code	Code
EKK 1/2" Z11	78000100	12	50	50	2,8	1/2" x 5/16"	11	6202 -2RS	10062021	78000114	78000115	78000120	78000118
		14								78000114	78000115	78000121	78000119
		12	63	50	3	1/2" x 5/16"	11	6202 -2RS	10062021	78000114	78000115	78000120	78000118
		14								78000116	78000116	78000121	78000119

\* Astules worden gemonteerd aan weerskanten van de koppeling:  
Voor kopzijde wordt astule 16 naar  $\varnothing 12/\varnothing 14$  gebruikt.  
Voor kogellager wordt astule 15 naar  $\varnothing 12/\varnothing 14$  gebruikt.

\*\* Verloopring  $\varnothing 60$  i.c.m. een vaste of accumulerende verloopring  $\varnothing 50$ .

\*\*\* 6202 -ZZ (10062022) of SS6202 - 2RS (11062021) ook mogelijk.


# KETTINGKOPPELINGEN VOOR AANGEDREVEN KUNSTSTOF ROL CHAIN COUPLINGS FOR CHAIN DRIVEN PLASTIC ROLLERS

Bestaat uit: kettingkoppeling / 2 kogellagers / verloopring(en) (vast of accumulerend) / 2 astules (15/10, 15/12, 15/14 óf geen)

**KR-EKK 08B1**

**1/2" Z=14**

Kunststof rol / enkele kettingkoppeling kunststof



Materiaal: kunststof



Kettingkoppeling		Maatvoering [mm]				Steek	Tanden	Kogellager***		Verloopring**		Astule*
Type	Code	d	D	Dk	t	p	Z	Type	Code	Vast	Accu.	Kogellager 15/10 of 15/12 of 15/14 of geen
										Code	Code	Code
EKK 1/2" Z14	78000105	10	50	62	2,8	1/2" x 5/16"	14	2 x 6202 -2RS	2 x 10062021	78000114	78000115	2x 78000117
		12										2x 78000118
		14										2x 78000119
		15										-
		10	63	62	3	1/2" x 5/16"	14	2 x 6202 -2RS	2 x 10062021	78000114	78000115	2x 78000117
		12										2x 78000118
		14										2x 78000119
		15										-

\* Astules worden gemonteerd aan weerskanten van de koppeling:  
Voor beide kogellagers wordt astule 15 naar  $\varnothing 10/\varnothing 12/\varnothing 14$  gebruikt. Gebruik geen astules om asdiameter  $\varnothing 15$  te behouden.

\*\* Verloopring  $\varnothing 60$  i.c.m. een vaste of accumulerende verloopring  $\varnothing 50$ .

\*\*\* 6202 -ZZ (10062022) of SS6202 - 2RS (11062021) ook mogelijk.












# KETTINGKOPPELINGEN VOOR AANGEDREVEN STALEN ROL CHAIN COUPLINGS FOR CHAIN DRIVEN STEEL ROLLERS

Bestaat uit: kettingkoppeling / 2 kogellagers / verloopring(en) (vast of accumulerend) / 2 astules (15/10, 15/12, 15/14 of geen)

**SR-DKS 08B1**

**1/2" Z=14**

Stalen rol / dubbele  
kettingkoppeling staalverz.



Materiaal: staalverzinkt



Kettingkoppeling		Maatvoering [mm]				Steek	Tanden	Kogellager***		Verloopring**		Astule*
Type	Code	d	D	Dk	t	p	Z	Type	Code	Vast	Accu.	15/10 of 15/12 of 15/14 of geen
										Code	Code	Code
DKS 1/2" Z14	78000109	10	50	62	1,5	1/2" x 5/16"	14	2 x 6202 -2RS	2 x 10062021	78000110	78000111	2x 78000117
		12										2x 78000118
		14										2x 78000119
		15										-
		10	60	62	2	1/2" x 5/16"	14	2 x 6202 -2RS	2 x 10062021	78000110 + 78000116	78000111 + 78000116	2x 78000117
		12										2x 78000118
		14										2x 78000119
		15										-

\* Astules worden gemonteerd aan weerskanten van de koppeling:

Voor beide kogellagers wordt astule 15 naar  $\emptyset 10 / \emptyset 12 / \emptyset 14$  gebruikt. Gebruik geen astules om asdiameter  $\emptyset 15$  te behouden.

\*\* Verloopring  $\emptyset 60$  i.c.m. een vaste of accumulerende verloopring  $\emptyset 50$ .

\*\*\* 6202 -ZZ (10062022) of SS6202 - 2RS (11062021) ook mogelijk.