

# PAFO WIELEN

## PAFO



Kenmerken:

- PAFO wielenserie:
- Wielkast van voorg gevormd polyamide 6
- Ingekapseld diep-groef kogellager
- De oppervlakken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen

Materiaal: polyamide



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat	Kogel- lager	Buslengte	Max (kg)
PAFO-030-11-7-K08 Code: 80022675	30	11	8	608-ZZ	7	40
PAFO-038-28-10-K12 Code: 80022682	38	28	12	6201-RS	10	80
PAFO-038-38-10-K12 Code: 80022683	38	38	12	6201-RS	10	80
PAFO-040-16-9-K15 Code: 80033672	40	16	15	6002-2RS	9	120
PAFO-042-14-10-K12 Code: 80022684	42	14	12	6201-RS	10	70
PAFO-042-28-10-K12 Code: 80022685	42	28	12	6201-RS	10	110
PAFO-042-38-10-K12 Code: 80022686	42	38	12	6201-RS	10	130
PAFO-050-15-9-K10 Code: 80022688	50	15	10	6200-RS	9	80
PAFO-050-15-8-K12 Code: 80022689	50	15	12	6001-RS	8	80
PAFO-055-25-9-K15 Code: 80022690	55	25	15	6002-RS	9	150
PAFO-060-30-13-K15 Code: 80035523	60	30	15	6302-2RS	13	350
PAFO-070-25-14-K20 Code: 80039206	70	25	20	6204-ZZ	14	200
PAFO-080-20-10-K12 Code: 80022692	80	20	12	6201-RS	10	175
PAFO-080-20-12-K17 Code: 80035249	80	20	17	6203-2RS	12	310

# FPRO WIELEN

## FPRO



### Eigenschappen:

- Loopt stil
- Goede dempende eigenschappen
- Verkrijgbaar in sferisch of cilindrisch

### Kenmerken:

- FPRO wielen serie
- Polyurethaan
- Met diep-groef kogellager ~ ca. 95 ° shore A


Materiaal: polyurethaan



Artikel	Wiel ø	Breedte	Asgat	Kogel- lager	Buslengte	Max (kg)
FPRO-030-11-7-K08-ZZ Code: 80025213	30	11	8	608-ZZ	7	40
FPRO-030-11-7-K08 Code: 80030748	30	11	8	608-2RS	7	40
FPRO-038-28-10-K12 Code: 80025214	38	28	12	6201-RS	10	80
FPRO-038-28-10-K12-ZZ Code: 80039656	38	28	12	6201-ZZ	10	80
FPRO-038-38-10-K12 Code: 80025215	38	38	12	6201-RS	10	80
FPRO-040-16-9-K15 Code: 80033675	40	16	15	6002-2RS	9	55
FPRO-042-14-10-K12 Code: 80025216	42	14	12	6201-RS	10	70
FPRO-042-28-10-K12 Code: 80025217	42	28	12	6201-RS	10	110
FPRO-042-38-10-K12 Code: 80025218	42	38	12	6201-RS	10	130
FPRO-050-15-9-K10 Code: 80025219	50	15	10	6200-2RS	9	80
FPRO-050-15-9-K10-ZZ-braun Code: 80035850	50	15	10	6200-ZZ	9	100
FPRO-050-15-8-K12 Code: 80025220	50	15	12	6201-RS	8	80
FPRO-055-25-9-K15 Code: 80025221	55	25	15	6002-RS	9	150
FPRO-057-20-12-K17-ZZ Code: 80017770	57	20	17	6203-ZZ	12	135
FPRO-060-18-10-K12 Code: 80030771	60	18	12	6201-2RS	10	90
FPRO-060-20-12-K17 Code: 80031765	60	20	17	6203-2RS	12	95
FPRO-080-20-10-K12 Code: 80025222	80	20	12	6201-RS	10	140
FPRO-080-20-14-K20 Code: 80036294	80	20	20	6204-2RS	14	140
FPRO-080-25-15-K25-ZZ-braun Code: 80033719	80	25	25	6205-ZZ	15	200
FPRO-080-25-15-K20 Code: 80033917	80	20	20	6205-2RS	15	215
FPRO-080-27-14-K20 Code: 80025223	80	27	20	6204-2RS	14	190

# FPVO WIELEN

## FPVO



Eigenschappen:

- Loopt stil
- Goede dempende eigenschappen

Kenmerken:

- FPVO wielserie:
- Wiel van gegoten polyurethaan met kogellager, ~59 ° shore D

Materiaal: polyurethaan








Artikel	Wiel ø	Breedte	Asgat	Kogel- lager	Buslengte	Max (kg)
FPVO-022-10-05-K05 Code: 80030997	22	10	5	625-ZZ	5	18
FPVO-025-10-06-K06 Code: 80028227	25	10	6	626-ZZ	6	20
FPVO-030-11-07-K08 Code: 80028228	30	11	8	608-ZZ	7	22
FPVO-030-11-07-K09 Code: 80028229	30	11	9	609-ZZ	7	22
FPVO-032-16-07-K08 Code: 80028230	32	16	8	608-ZZ	7	44
FPVO-035-11-07-K08 Code: 80028231	35	11	8	608-ZZ	7	40
FPVO-035-15-08-K10 Code: 80028232	35	15	10	6000-ZZ	8	60
FPVO-038-11-07-K08 Code: 80039109	38	11	8	608-ZZ	7	40
FPVO-040-14-09-K10 Code: 80028233	40	14	10	6200-ZZ	9	70
FPVO-040-14-08-K12 Code: 80028234	40	14	12	6001-ZZ	8	70
FPVO-040-20-09-K10 Code: 80028235	40	20	10	6200-ZZ	9	90
FPVO-042-14-09-K15 Code: 80028236	42	14	15	6002-ZZ	9	70
FPVO-045-15-08-K12 Code: 80028237	45	15	12	6001-ZZ	8	80
FPVO-050-12-09-K15 Code: 80040227	50	12	15	6002-ZZ	9	70
FPVO-050-15-07-K08 Code: 80028238	50	15	8	608-ZZ	7	80
FPVO-050-15-09-K10 Code: 80028239	50	15	10	6200-ZZ	9	100
FPVO-050-15-10-K12 Code: 80028240	50	15	12	6201-ZZ	10	80
FPVO-050-18-09-K10 Code: 80028241	50	18	10	6200-ZZ	9	100
FPVO-050-18-10-K12 Code: 80028242	50	18	12	6201-ZZ	10	100
FPVO-050-18-10-K17 Code: 80028243	50	18	17	6003-ZZ	10	110

# FPVO WIELEN

## FPVO

Materiaal: polyurethaan



Artikel	 Wiel ø	 Breedte	 Asgat	Kogel- lager	 Buslengte	 Max (kg)
FPVO-050-18-10-K17-2RS Code: 80039631	50	18	17	6003-2RS	10	110
FPVO-050-25-10-K12 Code: 80035017	50	25	12	6201-ZZ	10	115
FPVO-050-25-11-K15 Code: 80028244	50	25	15	6202-ZZ	11	115
FPVO-055-20-10-K12 Code: 80028245	55	20	12	6201-ZZ	10	115
FPVO-057-20-12-K17 Code: 80028246	57	20	17	6203-ZZ	12	135
FPVO-060-15-09-K10 Code: 80039506	60	15	10	6200-ZZ	9	110
FPVO-060-20-12-K20 Code: 80028247	60	20	20	6004-ZZ	12	150
FPVO-060-20-12-K17 Code: 80028248	60	20	17	6203-ZZ	12	150
FPVO-060-25-11-K15 Code: 80028249	60	25	15	6202-ZZ	11	150
FPVO-060-25-12-K20 Code: 80028250	60	25	20	6004-ZZ	12	150
FPVO-064-18-12-K17 Code: 80033164	64	18	17	6203-2RS	12	150
FPVO-065-15-10-K12 Code: 80037394	65	15	12	6201-ZZ	10	130
FPVO-070-17-12-K17 Code: 80031185	70	17	17	6203-ZZ	12	80
FPVO-070-25-14-K20 Code: 80031971	70	25	20	6204-ZZ	14	200
FPVO-080-25-15-K25 Code: 80037329	80	25	25	6205-ZZ	15	215
FPVO-090-20-14-K17 Code: 80036317	90	20	17	6303-ZZ	14	195
FPVO-100-25-25-K25 Code: 80033820	100	25	25	6205-ZZ	15	260
FPVO-120-25-15-K25 Code: 80038712	120	25	25	6205-ZZ	15	270

# FVUS WIELEN

## FVUS



- Eigenschappen:
- Hoog draagvermogen
  - Uitstekende chemische bestendigheid
  - Duurzaam en slijtvast
  - UV-bestendigheid

- Kenmerken:
- FVUS wielen serie:
  - Loopvlak gemaakt van Vulkollan® met stalen kern en kogellager, ~92 ° shore A

Materiaal wiel: Vulkollan®  
Materiaal kern: staal



Artikel	Wiel ø	Breedte	Asgat	Kogel- lager	Buslengte	Max (kg)
FVUS-040-15-08-K10 Code: 80033179	40	15	10	6000-ZZ	8	55
FVUS-042-20-08-K10 Code: 80038882	42	20	10	6000-ZZ	8	70
FVUS-050-15-09-K10 Code: 80028251	50	15	10	6000-ZZ	9	90
FVUS-050-18-04-K17 Code: 80033181	50	18	17	6003-2RS	10	80
FVUS-055-20-10-K12 Code: 80080956	55	20	12	6201-2RS	10	100
FVUS-055-25-11-K15 Code: 80036028	55	25	15	6202-2RS	11	120
FVUS-060-18-18-K17 Code: 80036992	60	18	17	6203-2RS	18	110
FVUS-060-20-12-K20 Code: 80038103	60	20	20	6004-2RS	12	110
FVUS-068-28-14-K20 Code: 80038875	68	28	20	6204-2RS	14	100
FVUS-070-25-11-K15 Code: 80033253	70	25	15	6202-2RS	11	160
FVUS-070-25-14-K20 Code: 80028252	70	25	20	6204-ZZ	14	150
FVUS-070-25-15-K25 Code: 80035273	70	25	25	6205-2RS	15	150
FVUS-070-34-34-K20 Code: 80039520	70	34	20	6204-ZZ	34	200
FVUS-070-36-36-K15 Code: 80039239	70	36	15	6002-2RS	36	230
FVUS-080-25-15-K25 Code: 80033177	80	25	25	6205-ZZ	15	180
FVUS-100-25-15-K25 Code: 80036951	100	25	25	6205-2RS	15	225

# SERIE 50 Wielen






**SERIE 50**  
speciaal gietijzer,  
halfronde groef



Kenmerken:  
Deze katrollen zijn gemaakt van speciaal gietijzer, met rollager, halfronde groef en as.



Materiaal: Gietijzer

Artikel	 Wiel ø	 Breedte	 Buslengte	As	Groef Radius	 diepte	 Max kg
50-075 Code: 80012649	75	19	28	M10x54	5	9	35
50-090 Code: 80012650	90	20	33	M10x61	5	9	50
50-105 Code: 80012651	105	23	35	M12x67	6	10	75
50-120 Code: 80012652	120	21,5	39	M12x75	6	10	100
50-140 Code: 80012653	140	26	45	M14x83	8	11	135
50-160 Code: 80012654	160	26	45	M14x83	8	11	175
50-200 Code: 80012655	200	26,5	49	M16x93	8	11	250

