

PUZG WIELEN

PUZG



Eigenschappen:

- hoog draagvermogen
- geringe slijtage, niet-strepend, schokbestendig
- lage rolweerstand
- uitstekende chemische bestendigheid
- bestand tegen olie en vet
- bestand tegen snijden door metaalspaanders

Kenmerken:

- PUZG-wielen:
- kern van speciaal grijs gietijzer met kogellager
- loopvlak van voorgevormd polyurethaan, ~95° shore A

Materiaal: polyurethaan



| Artikel | Wiel Ø | Breedte | Asgat Ø | Buslengte | max (kg) |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|-------------|
| PUZG-080-36-36-K15 Code: 80011972 | 80 | 36 | 15 | 36 | 250 |
| PUZG-100-30-36-K15 Code: 80011975 | 100 | 30 | 15 | 36 | 250 |
| PUZG-100-40-40-K15 Code: 80033355 | 100 | 40 | 15 | 40 | 350 |
| PUZG-100-40-45-K20 Code: 80037450 | 100 | 40 | 20 | 45 | 350 |
| PUZG-100-40-47-K15 Code: 80011979 | 100 | 40 | 15 | 47 | 350 |
| PUZG-100-40-47-K20 Code: 80011977 | 100 | 40 | 20 | 47 | 350 |
| PUZG-100-50-60-K20 Code: 80015910 | 100 | 50 | 20 | 60 | 450 |
| PUZG-125-35-47-K15 Code: 80011980 | 125 | 35 | 15 | 47 | 300 |
| PUZG-125-40-47-K15 Code: 80011983 | 125 | 40 | 15 | 47 | 350 |
| PUZG-125-40-50-K20 Code: 80032321 | 125 | 40 | 20 | 50 | 360 |
| PUZG-125-50-50-K20 Code: 80037349 | 125 | 50 | 20 | 50 | 400 |
| PUZG-125-50-60-K20 Code: 80038444 | 125 | 50 | 20 | 60 | 550 |
| PUZG-150-40-40-K20 Code: 80011986 | 150 | 40 | 20 | 40 | 700 |
| PUZG-150-40-47-K20 Code: 80011984 | 150 | 40 | 20 | 47 | 500 |
| PUZG-150-50-50-K25 Code: 80011989 | 150 | 50 | 25 | 50 | 700 |
| PUZG-150-50-60-K20 Code: 80039227 | 150 | 50 | 20 | 60 | 700 |

PUZG WIELEN

Kenmerken:

- zwenkwieien serie HO:
- zware stalen plaatbehuizing, verzinkt
- voor wioldiameters van 250 mm of groter, behuizing met stalen gelaste constructie
- vork met dubbel kogellager en geharde lagerschalen
- extra bestand tegen schokken en gevolg

PUZG
tot 4500 kg
zware huizing HO



Materiaal: polyurethaan



| zwenkwiel | zwenkwiel met rem | bokwiel | Wiel ø | Breedte | Hoogte | zwenk gaffel uitslag | Plaat afmeting | H-H gaten | Gat ø | max (kg) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|----------------|-----------|-------|----------|
| L-HO-PUZG-080-K-3 Code: 80012024 | L-HO-PUZG-080-K-3-DSV Code: 80012025 | B-HO-PUZG-080-K Code: 80012596 | 80 | 36 | 112 | 39 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 180 |
| L-HO-PUZG-100-K-3 Code: 80012026 | L-HO-PUZG-100-K-3-DSV Code: 80012028 | B-HO-PUZG-100-K Code: 80012597 | 100 | 30 | 132 | 40 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 200 |
| L-HO-PUZG-100-K-3 Code: 80012029 | L-HO-PUZG-100-K-3-DSV Code: 80012030 | B-HO-PUZG-100-K Code: 80012599 | 100 | 40 | 145 | 40 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 300 |
| L-HO-PUZG-125-K-3 Code: 80012031 | L-HO-PUZG-125-K-3-DSV Code: 80012032 | B-HO-PUZG-125-K Code: 80012600 | 125 | 35 | 159 | 40 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 250 |
| L-HO-PUZG-125-K-3 Code: 80012033 | L-HO-PUZG-125-K-3-DSV Code: 80012034 | B-HO-PUZG-125-K Code: 80012601 | 125 | 40 | 159 | 40 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 300 |
| L-HO-PUZG-150-K-3 Code: 80012035 | L-HO-PUZG-150-K-3-DSV Code: 80012036 | B-HO-PUZG-150-K Code: 80012602 | 150 | 40 | 185 | 41 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 400 |
| L-HO-PUZG-150-K-3 Code: 80012039 | L-HO-PUZG-150-K-3-DSV Code: 80012040 | B-HO-PUZG-150-K Code: 80012605 | 150 | 50 | 185 | 53 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 550 |
| L-HO-PUZG-150-K-3 Code: 80012037 | L-HO-PUZG-150-K-3-DSV Code: 80012038 | B-HO-PUZG-150-K Code: 80012604 | 150 | 60 | 214 | 50 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 800 |
| L-HO-PUZG-175-K-3 Code: 80012041 | L-HO-PUZG-175-K-3-DSV Code: 80012042 | B-HO-PUZG-175-K Code: 80012606 | 175 | 40 | 214 | 53 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 600 |
| L-HO-PUZG-200-K-3 Code: 80028527 | L-HO-PUZG-200-K-3-DSV Code: 80028528 | B-HO-PUZG-200-K Code: 80028529 | 200 | 50 | 245 | 64 | 140 x 110 | 105 x 80 | 11 | 1,000 |
| L-HO-PUZG-200-K-3 Code: 80012045 | L-HO-PUZG-200-K-3-DSV Code: 80012046 | B-HO-PUZG-200-K Code: 80012608 | 200 | 60 | 264 | 45 | 175 x 145 | 140 x 105 | 15 | 1,200 |
| L-HO-PUZG-250-K-3 Code: 80012047 | L-HO-PUZG-250-K-3-DSV Code: 80012048 | B-HO-PUZG-250-K Code: 80012609 | 250 | 50 | 310 | 63 | 200 x 160 | 160 x 120 | 15 | 1,200 |
| L-HO-PUZG-250-K-3 Code: 80012049 | L-HO-PUZG-250-K-3-DSV Code: 80012050 | B-HO-PUZG-250-K Code: 80012610 | 250 | 60 | 310 | 63 | 200 x 160 | 160 x 120 | 15 | 1,500 |
| L-HO-PUZG-250-K-3 Code: 80012051 | | B-HO-PUZG-250-K Code: 80012623 | 250 | 100 | 317 | 67 | 200 x 160 | 160 x 120 | 15 | 2,200 |
| L-HO-PUZG-300-K-3 Code: 80012052 | L-HO-PUZG-300-K-3-DSV Code: 80012053 | B-HO-PUZG-300-K Code: 80012624 | 300 | 70 | 346 | 70 | 200 x 160 | 160 x 120 | 15 | 1,800 |
| L-HO-PUZG-300-K-3 Code: 80012054 | | B-HO-PUZG-300-K Code: 80012625 | 300 | 100 | 380 | 80 | 200 x 160 | 160 x 120 | 17 | 2,800 |
| L-HO-PUZG-350-K-3 Code: 80012056 | | B-HO-PUZG-350-K Code: 80012627 | 350 | 100 | 430 | 80 | 250 x 200 | 210 x 160 | 19 | 3,000 |
| L-HO-PUZG-400-K-3 Code: 80012058 | | B-HO-PUZG-400-K Code: 80012629 | 400 | 100 | 490 | 92 | 250 x 200 | 210 x 160 | 19 | 3,500 |
| L-HO-PUZG-500-K-3 Code: 80012060 | | B-HO-PUZG-500-K code: 80012631 | 500 | 100 | 600 | 95 | 250 x 200 | 210 x 160 | 19 | 4,500 |

PUZG WIELEN

PUZG
tot 350 kg
zware huizing
HB



Kenmerken:

- zwenkwielen serie HB:
- zware gelaste stalen constructie, verzinkt
- vork met geharde lagerschalen en kogellagers, smeerbaar
- middelste pen geschroefd en vastgezet

Materiaal: polyurethaan



| zwenkwiel | zwenkwiel met rem | bokwiel | Wiel ø | Breedte | Hoogte | zwenk gaffel uitslag | Plaat afmeting | H-H gaten | Gat ø | max (kg) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|----------------|-----------|-------|----------|
| L-HL-PUZG-080-K-3 Code: 80017941 | L-HL-PUZG-080-K-3-DSV Code: 80017944 | B-HL-PUZG-080-K Code: 80017947 | 80 | 36 | 125 | 30 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 250 |
| L-HL-PUZG-100-K-3 Code: 80017942 | L-HL-PUZG-100-K-3-DSV Code: 80017945 | B-HL-PUZG-100-K Code: 80017948 | 100 | 40 | 135 | 30 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 300 |
| L-HL-PUZG-125-K-3 Code: 80017943 | L-HL-PUZG-125-K-3-DSV Code: 80017946 | B-HL-PUZG-125-K Code: 80017949 | 125 | 40 | 160 | 32 | 105 x 80 | 80 x 60 | 9 | 350 |



PUZG WIELEN

PUZG
tot 2100 kg
zware huizing
HB



Kenmerken

- zwenkwielen serie HL en HB:
- zware gelaste stalen constructie, verzinkt
- vorkkop met geharde lagerschalen en kogellagers, smerbaar
- middelste pen geschroefd en vastgezet

Materiaal: polyurethaan



| zwenkwiel | zwenkwiel met rem | bokwiel | Wiel ø | Breedte | Hoogte | zwenk gaffel uitslag | Plaat afmeting | H-H gaten | Gat ø | max (kg) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|----------------|-----------|-------|----------|
| L-HN-PUHS-070-K-3 Code: 80012675 | | B-HN-PUHS-070-K Code: 80012666 | 70 | 70 | 127 | 60 | 135 x 110 | 105 x 80 | 13 | 470 |
| L-HN-PUHS-085-K-3 Code: 80012680 | | B-HN-PUHS-085-K Code: 80012671 | 85 | 70 | 135 | 60 | 135 x 110 | 105 x 80 | 13 | 550 |
| L-HB-PUZG-100-K-3 Code: 80010117 | L-HB-PUZG-100-K-3-DSV Code: 80010124 | B-HB-PUZG-100-K Code: 80010131 | 100 | 50 | 150 | 35 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 450 |
| L-HB-PUZG-125-K-3 Code: 80010118 | L-HB-PUZG-125-K-3-DSV Code: 80010125 | B-HB-PUZG-125-K Code: 80010132 | 125 | 50 | 170 | 50 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 550 |
| L-HB-PUZG-150-K-3 Code: 80010119 | L-HB-PUZG-150-K-3-DSV Code: 80010126 | B-HB-PUZG-150-K Code: 80010133 | 150 | 50 | 200 | 55 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 700 |
| L-HB-PUZG-200-K-3 Code: 80010120 | L-HB-PUZG-200-K-3-DSV Code: 80010127 | B-HB-PUZG-200-K Code: 80010134 | 200 | 50 | 245 | 60 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 1,000 |
| L-HB-PUZG-200-K-3 Code: 80039427 | L-HB-PUZG-200-K-3-DSV Code: 80015925 | B-HB-PUZG-200-K Code: 80038136 | 200 | 80 | 255 | 70 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 1,500 |
| L-HB-PUZG-250-K-3 Code: 80010121 | L-HB-PUZG-250-K-3-DSV Code: 80010128 | B-HB-PUZG-250-K Code: 80010135 | 250 | 50 | 295 | 70 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 1,200 |
| L-HB-PUZG-250-K-3 Code: 80011396 | L-HB-PUZG-250-K-3-DSV Code: 80017798 | B-HB-PUZG-250-K Code: 80011397 | 250 | 60 | 305 | 70 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 1,400 |
| L-HB-PUZG-250-K-3 Code: 80010122 | L-HB-PUZG-250-K-3-DSV Code: 80010129 | B-HB-PUZG-250-K Code: 80010136 | 250 | 80 | 305 | 70 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 1,800 |
| L-HB-PUZG-300-K-3 Code: 80010123 | L-HB-PUZG-300-K-3-DSV Code: 80010130 | B-HB-PUZG-250-K Code: 80010137 | 300 | 80 | 355 | 75 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 2,100 |

PUBA WIELEN

PUBA
tot 150 kg
zware huizing
AH mini/zwaar



Kenmerken:

- Zwenkwielen serie AH Mini /zwaar:
- Zwaar, geperst apparaat behuizing, verzinkt
- Polyurethaan wielen, kogellager
- Vork met dubbel kogellager
- Ook verkrijgbaar in polyamide

Materiaal: polyurethaan



| Zwenkwiel | Zwenkwiel met rem | Bokwiel | Wiel ø | Breedte | Hoogte | Zwenk gaffel uitslag | Plaat afmeting | H-H gaten | Gat ø | Max (kg) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|----------------|-----------|-------|----------|
| L-AH-PUBA-035-K-3 Code: 80040612 | L-AH-PUBA-035-K-3-RF Code: 80040613 | B-AH-PUBA-035-K-3 Code: 80040614 | 35 | 27 | 52 | 15 | 60 x 60 | 47 x 47 | 6 | 100 |
| L-AH-PUBA-050-K-3 Code: 80040618 | L-AH-PUBA-050-K-3-DSN Code: 80040619 | B-AH-PUBA-050-K-3 Code: 80040620 | 50 | 40 | 82 | 37 | 80 x 80 | 60 x 60 | 8 | 150 |



PUBA
tot 150 kg
zware huizing
AH mini/zwaar



Kenmerken:

- Zwenkwielen serie AH Mini / zwaar:
- Zwaar, geperst apparaat behuizing, verzinkt
- Polyurethaan wielen, kogellager
- Vorkkop met dubbel kogellager
- Ook verkrijgbaar in polyamide

Materiaal: polyurethaan



| Zwenkwiel | Zwenkwiel met rem | Bokwiel | Wiel ø | Breedte | Hoogte | Zwenk gaffel uitslag | Gat ø | Max (kg) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|-------|----------|
| L-AH-PUBA-035-K-1 Code: 80040615 | L-AH-PUBA-035-K-1-RF Code: 80040616 | B-AH-PUBA-035-K-1 Code: 80040617 | 35 | 27 | 50 | 15 | 10 | 100 |
| L-AH-PUBA-050-K-1 Code: 80040621 | L-AH-PUBA-050-K-1-DSN Code: 80040660 | | 50 | 40 | 76 | 37 | 12 | 150 |

