

# ROLLENRAILS KUNSTSTOF STANDAARD

## ROLLER RAILS SYNTHETIC PLAIN

Standaard series - RU-N, RU-SP


**Serie**  
**RU-N**  
**&**  
**RU-SP**




### Standaard/mini rollenrails

As en profiel ook verkrijgbaar in RVS  
(op aanvraag)

Bij aankoop, specificeer: het type, de steek,  
het aantal lengtes en de lengte.



RU-N					
Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-33N	80023600	33	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-50N	80023620	50	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-66N	80023632	66	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-83N	80023639	83	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-100N	80023588	100	Polypropyleen	Glijlager	6



RU-SP					
Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-50SP	80023627	50	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-66SP	80023635	66	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-83SP	80023643	83	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-100SP	80023592	100	Polypropyleen	Glijlager	6


# ROLLENRAILS KUNSTSTOF STANDAARD

## ROLLER RAILS SYNTHETIC PLAIN

Mini series - RU-N, RU-SP

### Serie

#### RU-N-mini & RU-SP-mini



Standaard/mini rollenrails

**Rollers:**

Gemaakt van hoge kwaliteit thermoplastisch  
Geschikt voor -30° C tot 100° C

**Rollerbaan:**

Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal  
Lengte op aanvraag, max 6 meter


**Draagkracht:**

Max 6 kg.  
Zeer weinig wrijving



### RU-N-mini

Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-16N-MINI	80023595	16	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-33N-MINI	80023601	33	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-50N-MINI	80023621	50	Polypropyleen	Glijlager	6



### RU-SP-mini

Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-33SP-MINI	80023618	33	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-50SP-MINI	80023628	50	Polypropyleen	Glijlager	6
RU-66SP-MINI	80023636	66	Polypropyleen	Glijlager	6

# ROLLENRAILS KUNSTSTOF STANDAARD

## ROLLER RAILS SYNTHETIC PLAIN

Superfix series - SF-N, SF-SP

**Serie**  
**SF-N**  
**&**  
**SF-SP**



### Superfix rolleraails

#### Rollers:


Gemaakt van hoge kwaliteit thermoplastisch  
Geschikt voor -30° C tot 100° C

#### Rollerbaan:

Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal  
(dikte 1,5mm)  
Lengte op aanvraag, max 6 meter


#### Draagkracht:

Max 12 kg.



### SF-N

Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
SF-33N	80023847	33	Polypropyleen	Glijlager	12
SF-50N	80023848	50	Polypropyleen	Glijlager	12
SF-66N	80023850	66	Polypropyleen	Glijlager	12
SF-100N	80023845	100	Polypropyleen	Glijlager	12



### SF-SP


Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
SF-50SP	80023849	50	Polypropyleen	Glijlager	12
SF-66SP	80023851	66	Polypropyleen	Glijlager	12
SF-100SP	80023846	100	Polypropyleen	Glijlager	12

# ROLLENRAILS KUNSTSTOF STANDAARD

## ROLLER RAILS SYNTHETIC PLAIN

XL - RU-N-XL, RU-SP-XL

### Serie RU-N-XL & RU-SP-XL



#### XL roller rails

##### Rollers:

Gemaakt van polypropyleen-PP)  
Verkrijgbaar in grijs, geel, zwart en blauw  
Geschikt voor -30° C tot 100° C  
Geleidende rollers: -20° C tot 40° C

##### Rollerbaan:

Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal  
(dikte 0,8mm)  
Lengte op aanvraag, max 4,5 meter


##### Draagkracht:

Hoge ladingscapaciteit tot 40 kg  
Zeer lage wrijving




### RU-N-XL

Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-33NGR-XL	80038016	33	Polypropyleen	Glijlager	15
RU-50NGR-XL	80040492	50	Polypropyleen	Glijlager	15
RU-66NGR-XL	80040493	66	Polypropyleen	Glijlager	15



### RU-SP-XL

Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-50SPGR-XL	80038601	50	Polypropyleen	Glijlager	15
RU-66SPGR-XL	80040494	66	Polypropyleen	Glijlager	15
RU-83SPGR-XL	80040495	83	Polypropyleen	Glijlager	15



### RU-N-XL

Artikel	Code	Steek mm	Materiaal	Lager	Capaciteit per roller kg
RU-16,5NGR-XL	80038017	16,5	Polypropyleen	Glijlager	15