

METRISCHE TANDRIEMEN "T"

METRIC BELTS "T"

T2,5, T5, T10 - DIN 7721-1


Eigenschappen

- Temperatuurbereik van -30° C tot 80° C afhankelijk van functie
- Resistent tegen simpele olie, vet en brandstof
- Gelimiteerde resistentie tegen zuren en alkali
- Siliconenvrije materialen en productie
- Geschikt voor tropisch klimaat
- Resistent tegen veroudering
- Onderhoudsvrij
- Constance lengte
- Weinig geluidsoverlast
- Hoge flexibiliteit



Properties

- Temperature range from -30 °C to 80 °C depending on application
- Resistant to simple oils, greases and fuel
- Limited resistance to acids and alkalies
- Silicone-free raw materials and production
- Suitable for tropical climates
- Resistant to aging
- Maintenance-free
- Constant length
- Low noise pollution
- High flexibility



Maatvoering tandriem en tolerantie dikte


Type	Steek mm	hs mm	tol. mm	ht mm	S mm	β mm
T 2,5	2,5	1,3	± 0,15	0,7	1,50	40°
T 5	5	2,2	± 0,15	1,2	2,65	40°
T 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,30	40°

METRISCHE TANDRIEMEN "T"

METRIC BELTS "T"

T10-16, T10-25, T10-32, T10-50 - DIN 7721-1

T 10
STEEK 10 mm



Materiaal: polyurethaan


Type	Tanden	mm		Code T 10	Code T 10	Code T 10	Code T 10
		Lengte	Breedte 16 mm	Breedte 25 mm	Breedte 32 mm	Breedte 50 mm	
T 10 260	26	260	7210160260	7210250260	7210320260	7210500260	
T 10 370	37	370	7210160370	7210250370	7210320370	7210500370	
T 10 400	40	400	7210160400	7210250400	7210320400	7210500400	
T 10 410	41	410	7210160410	7210250410	7210320410	7210500410	
T 10 440	44	440	7210160440	7210250440	7210320440	7210500440	
T 10 480	48	480	7210160480	7210250480	7210320480	7210500480	
T 10 500	50	500	7210160500	7210250500	7210320500	7210500500	
T 10 530	53	530	7210160530	7210250530	7210320530	7210500530	
T 10 560	56	560	7210160560	7210250560	7210320560	7210500560	
T 10 600	60	600	7210160600	7210250600	7210320600	7210500600	
T 10 610	61	610	7210160610	7210250610	7210320610	7210500610	
T 10 630	63	630	7210160630	7210250630	7210320630	7210500630	
T 10 660	66	660	7210160660	7210250660	7210320660	7210500660	
T 10 680	68	680	7210160680	7210250680	7210320680	7210500680	
T 10 690	69	690	7210160690	7210250690	7210320690	7210500690	
T 10 700	70	700	7210160700	7210250700	7210320700	7210500700	
T 10 720	72	720	7210160720	7210250720	7210320720	7210500720	
T 10 730	73	730	7210160730	7210250730	7210320730	7210500730	
T 10 750	75	750	7210160750	7210250750	7210320750	7210500750	
T 10 780	78	780	7210160780	7210250780	7210320780	7210500780	
T 10 810	81	810	7210160810	7210250810	7210320810	7210500810	
T 10 840	84	840	7210160840	7210250840	7210320840	7210500840	
T 10 850	85	850	7210160850	7210250850	7210320850	7210500850	
T 10 880	88	880	7210160880	7210250880	7210320880	7210500880	
T 10 890	89	890	7210160890	7210250890	7210320890	7210500890	
T 10 900	90	900	7210160900	7210250900	7210320900	7210500900	
T 10 920	92	920	7210160920	7210250920	7210320920	7210500920	
T 10 960	96	960	7210160960	7210250960	7210320960	7210500960	
T 10 970	97	970	7210160970	7210250970	7210320970	7210500970	
T 10 980	98	980	7210160980	7210250980	7210320980	7210500980	
T 10 1010	101	1010	7210161010	7210251010	7210321010	7210501010	
T 10 1080	108	1080	7210161080	7210251080	7210321080	7210501080	
T 10 1110	111	1110	7210161110	7210251110	7210321110	7210501110	
T 10 1140	114	1140	7210161140	7210251140	7210321140	7210501140	
T 10 1150	115	1150	7210161150	7210251150	7210321150	7210501150	
T 10 1210	121	1210	7210161210	7210251210	7210321210	7210501210	
T 10 1240	124	1240	7210161240	7210251240	7210321240	7210501240	
T 10 1250	125	1250	7210161250	7210251250	7210321250	7210501250	
T 10 1300	130	1300	7210161300	7210251300	7210321300	7210501300	
T 10 1320	132	1320	7210161320	7210251320	7210321320	7210501320	
T 10 1350	135	1350	7210161350	7210251350	7210321350	7210501350	
T 10 1390	139	1390	7210161390	7210251390	7210321390	7210501390	
T 10 1400	140	1400	7210161400	7210251400	7210321400	7210501400	

METRISCHE TANDRIEMEN "T"

METRIC BELTS "T"

T10-16, T10-25, T10-32, T10-50 - DIN 7721-1

T 10
STEEK 10 mm



Materiaal: polyurethaan

Type	Tanden	mm Lengte	Code T 10			
			Breedte 16 mm	Breedte 25 mm	Breedte 32 mm	Breedte 50 mm
T 10 1420	142	1420	7210161420	7210251420	7210321420	7210501420
T 10 1460	146	1460	7210161460	7210251460	7210321460	7210501460
T 10 1500	150	1500	7210161500	7210251500	7210321500	7210501500
T 10 1560	156	1560	7210161560	7210251560	7210321560	7210501560
T 10 1610	161	1610	7210161610	7210251610	7210321610	7210501610
T 10 1750	175	1750	7210161750	7210251750	7210321750	7210501750
T 10 1780	178	1780	7210161780	7210251780	7210321780	7210501780
T 10 1880	188	1880	7210161880	7210251880	7210321880	7210501880
T 10 1960	196	1960	7210161960	7210251960	7210321960	7210501960
T 10 2250	225	2250	7210162250	7210252250	7210322250	7210502250