

# METRISCHE TANDRIEMEN "T"

## METRIC BELTS "T"

T2,5, T5, T10 - DIN 7721-1


### Eigenschappen

- Temperatuurbereik van -30° C tot 80° C afhankelijk van functie
- Resistent tegen simpele olie, vet en brandstof
- Gelimiteerde resistentie tegen zuren en alkali
- Siliconenvrije materialen en productie
- Geschikt voor tropisch klimaat
- Resistent tegen veroudering
- Onderhoudsvrij
- Constance lengte
- Weinig geluidsoverlast
- Hoge flexibiliteit



### Properties

- Temperature range from -30 °C to 80 °C depending on application
- Resistant to simple oils, greases and fuel
- Limited resistance to acids and alkalies
- Silicone-free raw materials and production
- Suitable for tropical climates
- Resistant to aging
- Maintenance-free
- Constant length
- Low noise pollution
- High flexibility



### Maatvoering tandriem en tolerantie dikte


Type	Steek mm	hs mm	tol. mm	ht mm	S mm	β mm
T 2,5	2,5	1,3	± 0,15	0,7	1,50	40°
T 5	5	2,2	± 0,15	1,2	2,65	40°
T 10	10	4,5	± 0,30	2,5	5,30	40°

# METRISCHE TANDRIEMEN "T"

## METRIC BELTS "T"

T5-10, T5-16, T5-25 - DIN 7721-1

### T 5 STEEK 5 mm



Materiaal: polyurethaan




Type	Tanden	mm		Code T 5	
		Lengte	Breedte 10 mm	Breedte 16 mm	Breedte 25 mm
T 5 150	30	150	7205100150	7205160150	7205250150
T 5 165	33	165	7205100165	7205160165	7205250165
T 5 180	36	180	7205100180	7205160180	7205250180
T 5 185	37	185	7205100185	7205160185	7205250185
T 5 200	40	200	7205100200	7205160200	7205250200
T 5 210	42	210	7205100210	7205160210	7205250210
T 5 215	43	215	7205100215	7205160215	7205250215
T 5 220	44	220	7205100220	7205160220	7205250220
T 5 225	45	225	7205100225	7205160225	7205250225
T 5 245	49	245	7205100245	7205160245	7205250245
T 5 250	50	250	7205100250	7205160250	7205250250
T 5 255	51	255	7205100255	7205160255	7205250255
T 5 260	52	260	7205100260	7205160260	7205250260
T 5 270	54	270	7205100270	7205160270	7205250270
T 5 280	56	280	7205100280	7205160280	7205250280
T 5 295	59	295	7205100295	7205160295	7205250295
T 5 305	61	305	7205100305	7205160305	7205250305
T 5 330	66	330	7205100330	7205160330	7205250330
T 5 340	68	340	7205100340	7205160340	7205250340
T 5 350	70	350	7205100350	7205160350	7205250350
T 5 355	71	355	7205100355	7205160355	7205250355
T 5 365	73	365	7205100365	7205160365	7205250365
T 5 390	78	390	7205100390	7205160390	7205250390
T 5 400	80	400	7205100400	7205160400	7205250400
T 5 410	82	410	7205100410	7205160410	7205250410
T 5 420	84	420	7205100420	7205160420	7205250420
T 5 455	91	455	7205100455	7205160455	7205250455
T 5 460	92	460	7205100460	7205160460	7205250460
T 5 475	95	475	7205100475	7205160475	7205250475
T 5 480	96	480	7205100480	7205160480	7205250480
T 5 500	100	500	7205100500	7205160500	7205250500
T 5 505	101	505	7205100505	7205160505	7205250505
T 5 510	102	510	7205100510	7205160510	7205250510
T 5 525	105	525	7205100525	7205160525	7205250525
T 5 545	109	545	7205100545	7205160545	7205250545
T 5 550	110	550	7205100550	7205160550	7205250550
T 5 560	112	560	7205100560	7205160560	7205250560
T 5 575	115	575	7205100575	7205160575	7205250575
T 5 590	118	590	7205100590	7205160590	7205250590
T 5 610	122	610	7205100610	7205160610	7205250610
T 5 620	124	620	7205100620	7205160620	7205250620
T 5 630	126	630	7205100630	7205160630	7205250630
T 5 650	130	650	7205100650	7205160650	7205250650
T 5 660	132	660	7205100660	7205160660	7205250660
T 5 690	138	690	7205100690	7205160690	7205250690
T 5 700	140	700	7205100700	7205160700	7205250700

# METRISCHE TANDRIEMEN "T"

## METRIC BELTS "T"

T5-10, T5-16, T5-25 - DIN 7721-1

**T 5**  
STEEK 5 mm



Materiaal: polyurethaan

Type	Tanden	mm		Code T 5		
		Lengte	Breedte 10 mm	Breedte 16 mm	Breedte 25 mm	
T 5 720	144	720	7205100720	7205160720	7205250720	
T 5 750	150	750	7205100750	7205160750	7205250750	
T 5 765	153	765	7205100765	7205160765	7205250765	
T 5 780	156	780	7205100780	7205160780	7205250780	
T 5 800	160	800	7205100800	7205160800	7205250800	
T 5 815	163	815	7205100815	7205160815	7205250815	
T 5 830	166	830	7205100830			
T 5 840	168	840	7205100840	7205160840	7205250840	
T 5 900	180	900	7205100900	7205160900	7205250900	
T 5 920	184	920	7205100920	7205160920	7205250920	
T 5 940	188	940	7205100940	7205160940	7205250940	
T 5 990	198	990	7205100990	7205160990	7205250990	
T 5 1075	215	1075	7205101075	7205161075	7205251075	
T 5 1100	220	1100	7205101100	7205161100	7205251100	
T 5 1160	232	1160	7205101160	7205161160	7205251160	
T 5 1215	243	1215	7205101215	7205161215	7205251215	
T 5 1315	263	1315	7205101315	7205161315	7205251315	
T 5 1380	276	1380	7205101380	7205161380	7205251380	
T 5 1500	300	1500	7205101500	7205161500	7205251500	