KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCKS
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES

Simplex, duplex en triplex - DIN 8187 - ISO 606

3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

Rol diam. 6,35 mm

06B-1-2-3

B1	B2	B3	b1	C	r3
5,3	15,4	25,6	5,2	1	10



1 2 3



4 5

Materiaal: staal C45

*** 1 = simplex 2 = duplex 3 = triplex**

Z	Code*	de	dp	Simplex				Duplex				Triplex			
				dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type
17	53006(1/2/3)17	55,5	51,83	45	22	1008	1	41	22	1008	2		25,6	1008	5
18	53006(1/2)18	58,6	54,85	45	22	1008	1	43	22	1008	2				
19	53006(1/2/3)19	61,6	57,86	45	22	1008	1	46	22	1008	2		25,6	1008	5
20	53006(1/2)20	64,6	60,89	46	22	1008	1	48	22	1008	2				
21	53006(1/2/3)21	67,6	63,90	46	22	1008	1	49	22	1008	2		25,6	1008	5
22	53006(1/2)22	70,6	66,93	55	22	1108	1	52	22	1108	2				
23	53006(1/2/3)23	73,7	69,95	63	25	1210	1	59	25	1210	2		25,6	1210	5
24	53006(1/2)24	76,7	72,97	63	25	1210	1	61	25	1210	2				
25	53006(1/2/3)25	79,7	75,99	63	25	1210	1	64	25	1210	2		25,6	1210	5
26	53006(1/2)26	82,7	79,02	63	25	1210	1	65	25	1210	2				
27	53006(1/2/3)27	85,7	82,04	63	25	1210	1	70	25	1210	2		25,6	1210	5
28	53006(1/2)28	88,8	85,07	63	25	1210	1	70	25	1210	2				
30	53006(1/2/3)30	94,8	91,12	63	25	1210	1	75	25	1210	2	79	38	1615	4
38	53006(1/2/3)38	119,0	115,34	70	25	1210	1	80	25	1610	2	90	38	1615	4
45	53006145	141,1	136,54	70	25	1210	1								

Westland Techniek

KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCKS
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES

Simplex, duplex en triplex - DIN 8187 - ISO 606

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

Rol diam. 8,51 mm

08B-1-2-3

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2	21	34,9	7	1,3	13





1



2



3



4



5

Materiaal: staal C45

*** 1 = simplex 2 = duplex 3 = triplex**

Z	Code*	de	dp	*Simplex*				*Duplex*				*Triplex*			
				dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type
15	53008(1/2/3)15	66,5	61,80	45	22	1008	1	46	22	1008	2		34,9	1008	5
16	53008(1/2)16	69,9	65,10	50	22	1108	1	50	22	1108	2				
17	53008(1/2/3)17	74,5	69,11	60	25	1210	1	56	25	1210	2		34,9	1210	5
18	53008(1/2)18	78,0	73,14	60	25	1210	1	60	25	1210	2				
19	53008(1/2/3)19	82,5	77,15	63	25	1210	1	62	25	1210	2	62	38	1215	4
20	53008(1/2)20	86,0	81,19	67	25	1610	1	66	25	1610	2				
21	53008(1/2/3)21	90,6	85,21	71	25	1610	1	70	25	1610	2	70	38	1615	4
22	53008(1/2)22	94,1	89,24	71	25	1610	1	76	25	1610	2				
23	53008(1/2/3)23	98,7	93,26	76	25	1610	1	79	25	1610	2	70	38	1615	4
24	53008(1/2)24	102,1	97,29	76	25	1610	1	84	32	2012	2				
25	53008(1/2/3)25	106,7	101,32	76	25	1610	1	87	32	2012	2		34,9	2012	5
26	53008(1/2)26	110,2	105,36	76	25	1610	1	87	32	2012	2				
27	53008(1/2/3)27	114,8	109,39	76	25	1610	1	87	32	2012	2		34,9	2012	5
28	53008(1/2)28	118,3	113,42	90	32	2012	1	87	32	2012	2				
30	53008(1/2/3)30	126,9	121,49	90	32	2012	1	87	32	2012	2		34,9	2012	5
38	53008(1/2/3)38	159,2	153,79	90	32	2012	1	100	32	2012	2		34,9	2012	5
45	53008145	188,2	182,07	111	32	2012	1								

Westland Techniek

KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCKS
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES

Simplex, duplex en triplex - DIN 8187 - ISO 606

5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm

Rol diam. 10,16 mm

10B-1-2-3

B1	B2	B3	b1	C	r3
9,1	25,5	42,1	9	1,6	16





1



2



3



4



5

Materiaal: staal C45

*** 1 = simplex 2 = duplex 3 = triplex**

Z	Code*	de	dp	Simplex				Duplex				Triplex			
				dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type
13	53010113	73,2	66,33	47	22	1008	1								
14	53010114	78,2	71,34	52	22	1108	1								
15	53010(1/2/3)15	83,2	76,35	60	25	1210	1		25,5	1210	3		42,1	1215	5
16	53010(1/2)16	88,3	81,37	63	25	1210	1		25,5	1610	3				
17	53010(1/2/3)17	93,3	86,39	71	25	1610	1		25,5	1610	3		42,1	1215	5
18	53010(1/2)18	98,3	91,42	71	25	1610	1		25,5	1610	3				
19	53010(1/2/3)19	103,3	96,44	75	25	1610	1		25,5	1610	3		42,1	1615	5
20	53010(1/2)20	108,4	101,49	76	25	1610	1		25,5	1610	3				
21	53010(1/2/3)21	113,4	106,51	76	25	1610	1		25,5	1610	3		42,1	1615	5
22	53010(1/2)22	118,4	111,55	76	25	1610	1		25,5	1610	3				
23	53010(1/2/3)23	123,5	116,58	76	25	1610	1		25,5	1610	3		42,1	2012	5
24	53010(1/2)24	128,5	121,62	90	32	2012	1	90	32	2012	2				
25	53010(1/2/3)25	133,6	126,66	90	32	2012	1	90	32	2012	2	105	44	2517	4
26	53010(1/2)26	138,6	131,70	90	32	2012	1	90	32	2012	2				
27	53010(1/2/3)27	143,6	136,74	90	32	2012	1	90	32	2012	2	110	44	2517	4
28	53010(1/2)28	148,7	141,78	90	32	2012	1	90	32	2012	2				
30	53010(1/2/3)30	158,8	151,87	90	32	2012	1	90	32	2012	2	120	44	2517	4
38	53010138	199,1	192,23	100	32	2012	1								
45	53010145	236,0	227,58	111	32	2012	1								

KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCKS
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES

Simplex, duplex en triplex - DIN 8187 - ISO 606

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

Rol diam. 12,07 mm

12B-1-2-3

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,1	30,3	49,8	10,8	2	19



1 2 3



4 5

Materiaal: staal C45

*** 1 = simplex 2 = duplex 3 = triplex**

Z	Code*	de	dp	Simplex dm	Simplex A	Simplex Bus	Simplex Type	Duplex dm	Duplex A	Duplex Bus	Duplex Type	Triplex dm	Triplex A	Triplex Bus	Triplex Type
13	53012113	87,8	79,60	60	25	1210	1								
14	53012114	93,8	85,61	67	25	1610	1								
15	53012(1/2/3)15	99,8	91,62	70	25	1610	1		30,3	1610	3		49,8	1615	5
16	53012(1/2)16	105,8	97,65	71	25	1610	1		30,3	1610	3				
17	53012(1/2/3)17	111,9	103,67	76	25	1610	1		30,3	1610	3		49,8	1615	5
18	53012(1/2)18	117,9	109,71	90	32	2012	1	90	32	2012	2				
19	53012(1/2/3)19	123,9	115,73	90	32	2012	1	90	32	2012	2		49,8	2012	5
20	53012(1/2)20	130,0	121,78	90	32	2012	1	108	44	2517	2				
21	53012(1/2/3)21	136,0	127,81	102	44	2517	1	108	44	2517	2		49,8	2517	5
22	53012(1/2)22	142,0	133,86	108	44	2517	1	108	44	2517	2				
23	53012(1/2/3)23	148,1	139,90	108	44	2517	1	108	44	2517	2		49,8	2517	5
24	53012(1/2)24	154,1	145,94	108	44	2517	1	108	44	2517	2				
25	53012(1/2/3)25	160,2	151,99	108	44	2517	1	108	44	2517	2		49,8	2517	5
26	53012(1/2)26	166,2	158,04	108	44	2517	1	108	44	2517	2				
27	53012(1/2/3)27	172,3	164,09	108	44	2517	1	108	44	2517	2	140	51	3020	4
28	53012(1/2)28	178,3	170,13	108	44	2517	1	108	44	2517	2				
30	53012(1/2/3)30	190,4	182,24	108	44	2517	1	108	44	2517	2	140	51	3020	4
38	53012(1/2/3)38	238,9	230,69	108	44	2517	1	140	51	3020	2	140	51	3020	4
45	53012145	283,2	273,10	124	44	2517	1								

Westland Techniek

KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCKS
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES

Simplex, duplex en triplex - DIN 8187 - ISO 606

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Rol diam. 15,88 mm

16B-1-2-3

B1	B2	B3	b1	C	r3
16,2	47,7	79,6	15,8	2,5	26



Materiaal: staal C45

*** 1 = simplex 2 = duplex 3 = triplex**

Z	Code*	de	dp	Simplex				Duplex				Triplex			
				dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type
13	53016113	117,7	106,13	73	38	1615	1								
14	53016114	125,7	114,15	75	38	1615	1								
15	53016(1/2)15	133,7	122,16	76	38	1615	1		47,7	2012	3				
16	53016(1/2)16	141,8	130,20	90	32	2012	1		47,7	2517	3				
17	53016(1/2/3)17	149,8	138,23	90	32	2012	1		47,7	2517	3		79,6	2517	5
18	53016(1/2)18	157,8	146,28	108	44	2517	1		47,7	2517	3				
19	53016(1/2/3)19	165,9	154,31	108	44	2517	1		47,7	2517	3		79,6	3030	5
20	53016(1/2)20	173,9	162,38	110	44	2517	1		47,7	2517	3				
21	53016(1/2/3)21	182,0	170,42	110	44	2517	1	140	51	3020	2		79,6	3030	5
22	53016(1/2)22	190,1	178,48	110	44	2517	1	140	51	3020	2				
23	53016(1/2/3)23	198,1	186,53	110	44	2517	1	140	51	3020	2	159	89	3535	4
24	53016(1/2)24	206,2	194,59	110	44	2517	1	140	51	3020	2				
25	53016(1/2/3)25	214,2	202,66	110	44	2517	1	140	51	3020	2	175	89	3535	4
26	53016(1/2)26	222,3	210,72	110	44	2517	1	140	51	3020	2				
27	53016(1/2/3)27	230,4	218,79	110	44	2517	1	140	51	3020	2	175	89	3535	4
28	53016(1/2)28	238,4	226,85	110	44	2517	1	140	51	3020	2				
30	53016(1/2/3)30	254,6	242,99	120	44	2517	1	140	76	3030	2	175	89	3535	4
38	53016(1/2/3)38	319,2	307,59	160	51	3020	1								
45	53016145	377,9	364,12	160	51	3020	1								

KETTINGWIELEN VOOR TAPERLOCKS
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES

Simplex - DIN 8187 - ISO 606

1"1/4 x 3/4"

31,75 x 19,56 mm

Steek 19,05 mm

20B-1



1 2 3



4 5

B1	B2	B3	b1	C	r3
18,5				3,5	32

Materiaal: staal C45

*** 1 = simplex 2 = duplex 3 = triplex**

Z	Code*	de	dp	*Simplex*				*Duplex*				*Triplex*			
				dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type	dm	A	Bus	Type
15	53020115	167,7	152,72	110	44	2517	1								
17	53020117	187,7	172,78	110	44	2517	1								
19	53020119	207,9	192,91	110	44	2517	1								
21	53020121	228,0	213,04	120	44	2517	1								
23	53020123	248,2	233,17	120	44	2517	1								
25	53020125	268,4	253,33	120	44	2517	1								
30	53020130	318,7	303,65	160	51	3020	1								

Westland Techniek