


# MINIATUURLAGERS

## MINIATURE BEARINGS

### MR SERIE




Materiaal: Chromstaal

Artikel	Code uitvoering		d	D	B Open	B ZZ	Draggetallen (N)	
	Open	ZZ					Dynamisch (Cr)	Statisch (Co)
MR 52	10000520	10000522	2	5	2	2,5	130	45
MR 62	10000620	10000622	2	6	2,5	2,5	250	100
MR 63	10000630	10000632	3	6	2	2,5	160	60
MR 72	10000720	10000722	2	7	2,5	3	300	150
MR 74	10000740	10000742	4	7	2	2,5	160	60
MR 83	10000830	10000832	3	8	2,5	3	430	190
MR 84	10000840	10000842	4	8	2	3	300	120
MR 85	10000850	10000852	5	8	2	2,5	210	100
MR 93	10000930	10000932	3	9	2,5	4	440	190
MR 95	10000950	10000952	5	9	2,5	3	330	140
MR 104	100001040	100001042	4	10	3	4	450	190
MR 105	100001050	100001052	5	10	3	4	330	140
MR 106	100001060	100001062	6	10	2,5	3	380	180
MR 115	100001150	100001152	5	11	3	4	550	250
MR 117	100001170	100001172	7	11	2,5	3	350	160
MR 126	100001260	100001262	6	12	3	4	550	250
MR 128	100001280	100001282	8	12	2,5	3,5	420	210
MR 148	100001480	100001482	8	14	3,5	4	630	310

# MINIATUURLAGERS MINIATURE BEARINGS

## 600 SERIE



Materiaal: Chromstaal

Artikel	Code uitvoering		d	D	B Open	B	Draaggetallen (N)	
	2RS	ZZ					dynamisch (Cr)	Statisch (Co)
602	10006021	10006022	2	7	2,8	3,5	300	150
603	10006031	10006032	3	9	3	5	440	190
604	10006041	10006042	4	12	4	4	740	350
605	10006051	10006052	5	14	5	5	1020	490
606	10006061	10006062	6	17	6	6	1530	750
607	10006071	10006072	7	9	6	6	1820	920
608	10006081	10006082	8	22	7	7	2560	1380
609	10006091	10006092	9	24	7	7	2600	1380
623	10006231	10006232	3	10	4	4	490	220
624	10006241	10006242	4	13	5	5	1010	490
625	10006251	10006252	5	16	5	5	1340	670
626	10006261	10006262	6	19	6	6	1820	920
627	10006271	10006272	7	22	7	7	2560	1380
628	10006281	10006282	8	24	8	8	2580	1380
629	10006291	10006292	9	26	8	8	3540	1990
633	10006331	10006332	3	13	5	5	1010	490
634	10006341	10006342	4	16	5	5	1030	490
635	10006351	10006352	5	19	6	6	1820	920
681	10006811	10006812	1	3	1		75	25
682	10006821	10006822	2	5	1,5	2,3	130	45
683	10006831	10006832	3	7	2	3	240	100
684	10006841	10006842	4	9	2,5	4	490	220
685	10006851	10006852	5	11	3	5	550	250
686	10006861	10006862	6	13	3,5	5	830	400
687	10006871	10006872	7	14	3,5	5	910	450
688	10006881	10006882	8	16	4	5	970	500
689	10006891	10006892	9	17	4	5	1030	550
691	10006911	10006912	1	4	1,6		75	25
692	10006921	10006922	2	6	2,3	3	250	100
693	10006931	10006932	3	8	3	4	430	190
694	10006941	10006942	4	11	4	4	550	250
695	10006951	10006952	5	13	4	4	830	400
696	10006961	10006962	6	15	5	5	1030	490
697	10006971	10006972	7	17	5	5	1240	640
698	10006981	10006982	8	19	6	6	1730	880
699	10006991	10006992	9	20	6	6	1920	1010

Alle kogellager uitvoeringen zijn ook leverbaar in RVS. Codering van RVS laggers begint met "110" in plaats van met "100". Als voorbeeld kogellagers SS604-ZZ heeft als codering "11006042". De draaggetallen voor RVS laggers zijn +/- 20% van de reguliere draaggetallen.

Voor de Open uitvoering gebruikt u de zelfde code uitvoering, alleen eindigt deze op een 0.

Als voorbeeld kogellagers SS602 Open heeft als codering "10006020".

# OMZETTINGSTABEL MINIATUURLAGERS

## CONVERSION TABLE MINIATURE BEARINGS



Standaard	Alternatief	mm	mm	mm
		Boring	Buiten dia.	Breedte
639/1,5-2RS	69/1,5-2RS	1,5	5	2,6
638/2-2RS	682-2RS	2	5	2,3
619/2-2RS	692-2RS	2,0	6	2,3
638/2,5-2RS	68/2,5-2RS	3	6	2,6
639/2,5-2RS	69/2,5-2RS	2,5	7	3,5
60/2,5-2RS	60/2,5-2RS	3	8	2,8
638/3-2RS	683-2RS	3,0	7	3,0
639/3-2RS	693-2RS	3	8	4,0
623-2RS	623-2RS	3,0	10	4,0
638/4-2RS	684-2RS	4	9	4,0
638/4-2RS	684/10-2RS	4,0	10	4,0
619/4-2RS	694-2RS	4	11	4,0
604-2RS	604-2RS	4,0	12	4,0
624-2RS	624-2RS	4	13	5,0
634-2RS	634-2RS	4,0	16	5,0
638/5-2RS	685-2RS	5	11	5,0
619/5-2RS	695-2RS	5,0	13	4,0
605-2RS	605-2RS	5	14	5,0
625-2RS	625-2RS	5,0	16	5,0
635-2RS	635-2RS	5	19	6,0
628/6-2RS	686-2RS	6,0	13	5,0
619/6-2RS	696-2RS	6	15	5,0
626-2RS	626-2RS	6,0	19	6,0
628/7-2RS	687-2RS	7	14	5,0
619/7-2RS	697-2RS	7,0	17	5,0
607-2RS	607-2RS	7	19	6,0
627-2RS	627-2RS	7,0	22	7,0
628/8-2RS	688/003-2RS	8	16	5,0
638/8-2RS	688-2RS	8,0	16	6,0
619/8-2RS	698-2RS	8	19	6,0
608-2RS	608-2RS	8,0	22	7,0
638/9-2RS	689-2RS	9	17	6,0
619/9-2RS	699-2RS	9,0	20	6,0
609-2RS	609-2RS	9	24	7,0
629-2RS	629-2RS	9,0	26	8,0
63800-2RS	6800-2RS	10	19	7,0
61900-2RS	6900-2RS	10,0	22	6,0
6000-2RS	6000-2RS	10	26	8,0
6200-2RS	6200-2RS	10,0	30	9,0