

# PALB/PALZ ROLLAGER WIELEN

**PALB**  
**PALZ**



## Eigenschappen:

- Uitstekende chemische bestendigheid
- Hoog draagvermogen
- Breukbestendig, zelfs bij zware belasting
- Lange levensduur
- Loopt goed op gladde vloerooppervlakte

## Kenmerken:

- PALB- en PALZ-wielen met rollager
- Polyamide 6 kern met rollager
- Polyamide 6 kan vocht opnemen en afgeven
- **PALB** met rond loopvlak
- **PALZ** met cilinder loopvlak

Materiaal: polyamide



Artikel	Wiel Ø	Breedte	Asgat Ø	Buslengte	Max (kg)
PALZ-058-29-31-R10 Code: 80035502	58	29	10	31	75
PALZ-065-30-40-R12 Code: 80025281	65	30	12	40	120
PALB-080-33-40-R12 Code: 80033523	80	33	12	40	150
PALB-100-35-40-R12 Code: 80033524	100	35	12	40	200
PALZ-108-36-44-R12 Code: 80036485	108	36	12	44	200
PALB-125-36-50-R15 Code: 80033525	125	36	15	50	300
PALB-150-40-58-R20 Code: 80033526	150	40	20	58	450
PALZ-150-43-58-R20 Code: 80025290	150	43	20	58	450
PALZ-150-50-60-R20 Code: 80025292	150	50	20	60	450
PALZ-160-40-60-R20 Code: 80035052	160	40	20	60	480
PALZ-175-48-60-R20 Code: 80025294	175	48	20	60	500
PALB-200-48-58-R20 Code: 80033527	200	48	20	58	550
PALZ-250-58-75-R25 Code: 80025297	250	58	25	75	700

# PALB/PALZ ROLLAGER WIELEN

**PALB/PALZ**  
tot 450 kg  
standaard huizing  
IS, IL



Kenmerken:

- Castor serie IS, IL:
- Stalen plaatbehuizing, verzinkt
- Vork met dubbel kogellager

Materiaal: polyamide



Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	Bokwiel	Wiel ø	Breedte	Hoogte	Zwenk gaffel uitslag	Plaat afmeting	H-H gaten	Gat ø	Max (kg)
L-IS-PALZ-058-R-3 Code: 80012175		B-IS-PALZ-058-R Code: 80012134	58	29	76	21	80 x 60	60 x 40	7	75
L-IS-PALZ-065-R-3-black Code: 80012178		B-IS-PALZ-065-R-black Code: 80012136	65	32	87	20	95 x 70	75 x 45	7	100
L-IL-PALB-080-R-3 Code: 80033839	L-IL-PALB-080-R-3-DSN Code: 80033845	B-IL-PALB-080-R Code: 80033850	80	33	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PALB-100-R-3 Code: 80033841	L-IL-PALB-100-R-3-DSN Code: 80033846	B-IL-PALB-100-R Code: 80033851	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-PALZ-100-R-3-GP Code: 80031009	L-IL-PALZ-100-R-3-DSN Code: 80038110	B-IL-PALZ-100-3 Code: 80038111	100	38	128	45	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-PALB-125-R-3 Code: 80033842	L-IL-PALB-125-R-3-DSN Code: 80033847	B-IL-PALB-125-R Code: 80033852	125	36	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-PALZ-125-R-3-GP Code: 80012236	L-IL-PALZ-125-R-3-DSV Code: 80031305	B-IL-PALZ-125-R Code: 80012157	125	38	155	48	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PALB-150-R-3 Code: 80033843	L-IL-PALB-150-R-3-DSN Code: 80033848	B-IL-PALB-150-R Code: 80033853	150	40	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IS-PALZ-175-R-3 Code: 80029552	L-IS-PALZ-175-R-3-DSN Code: 80029559	B-IS-PALZ-175-R Code: 80029566	175	45	208	52	135 x 105	105 x 80	11	350
L-IL-PALB-200-R-3 Code: 80033844	L-IL-PALB-200-R-3-DSN Code: 80033849	B-IL-PALB-200-R Code: 80033854	200	48	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350
L-IK-PALZ-250-R-3 Code: 80012456	L-IK-PALZ-250-R-3-DSN Code: 80012457	B-IK-PALZ-250-R Code: 80012172	250	58	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-PALZ-250-R-3-GP Code: 80029554	L-IP-PALZ-250-R-3-DSV-GP Code: 80029561	B-IP-PALZ-250-R-GP Code: 80029568	250	58	290	70	175 x 175	140 x 140	15	450

# PALB/PALZ ROLLAGER WIELEN

**PALB/PALZ**  
tot 450 kg  
standaard huizing  
IS, IL



Kenmerken:

- Castor serie IS, IL:
- Stalen plaatbehuizing, verzinkt
- Vork met dubbel kogellager



Materiaal: polyamide

Zwenkwiel	Zwenkwiel met rem	 Wiel ø	 Breedte	 Hoogte	 Zwenk gaffel uitslag	 Gat ø	 Max (kg)
L-IL-PALB-080-R-1 Code: 80033810	L-IL-PALB-080-R-1-DSN Code: 80033815	80	33	100	36	12	150
L-IL-PALB-100-R-1 Code: 80033811	L-IL-PALB-100-R-1-DSN Code: 80033816	100	35	125	36	12	200
L-IL-PALB-125-R-1 Code: 80033812	L-IL-PALB-125-R-1-DSN Code: 80033817	125	36	155	36	12	200
L-IL-PALB-150-R-1 Code: 80033813	L-IL-PALB-150-R-1-DSN Code: 80033818	150	40	185	52	12	300
L-IL-PALB-200-R-1 Code: 80033814	L-IL-PALB-200-R-1-DSN Code: 80033819	200	48	235	54	16	350

