

LOSSE KOGELPOTTEN

BALL TRANSFER UNITS

Kogelpot series - KR-B, KR-B-KU

KR-B & KR-B-KU



Kogelpotten

Plaatstalen behuizing

Staal of RVS of plastic \varnothing 24 mm - \varnothing 62 mm

Draagcapaciteit van 10 kg tot 610 kg

Terminologie

KR-B = Gegalvaniseerde behuizing/stalen kogel


KR-B-VA = Gegalvaniseerde behuizing/RVS kogel

KR-BVA = Alle onderdelen RVS

KR-B-KU = Gegalvaniseerde behuizing/plastic kogel



Type	Code	KR-B					capaciteit per pot
		Afmetingen [mm]					
		dw	D	D1	H	h	kg
KR-B-15	80017480	15,8	24	31	21	9,5	60
KR-B-22	80017490	22,2	36	45	30	9,8	160
KR-B-30	80017499	30	45	55	37	13,8	300
KR-B-45	80017510	44,5	62	75	53,5	19	610
KR-B-15-VA	80017482	15,8	24	31	21	9,5	60
KR-B-22-VA	80017489	22,2	36	45	30	9,8	160
KR-B-30-VA	80017501	30	45	55	37	13,8	300
KR-B-45-VA	80017512	44,5	62	75	53,5	19	610
KR-BVA-15	80017487	15,8	24	31	21	9,5	38
KR-BVA-22	80017496	22,2	36	45	30	9,8	100
KR-BVA-30	80017508	30	45	55	37	13,8	200



Type	Code	KR-B-KU					Draagcapaciteit
		Afmetingen [mm]					
		dw	D	D1	H	h	kg
KR-B-15-KU	80017483	15,8	24	31	21	9,5	10
KR-B-22-KU	80017493	22,2	36	45	30	9,8	20
KR-B-30-KU	80017502	30	45	55	37	13,8	25

LOSSE KOGELPOTTEN

BALL TRANSFER UNITS

Kogelpot series - KR-BK

KR-BK



Kogelpotten

Bevestigingsclip

Staal of RVS \varnothing 24 mm - \varnothing 62 mm


Draagcapaciteit van 38 kg tot 610 kg

Terminologie

KR-BK = Gegalvaniseerde behuizing/stalen kogel

KR-BK-VA = Gegalvaniseerde behuizing/RVS kogel

KR-BKVA = Alle onderdelen RVS



KR-BK

Type	Code	Afmetingen [mm]					capaciteit per pot	
		dw	D	D1	H	h	kg	
KR-BK-15	80026956	15,8	24	31	21	9,5	60	
KR-BK-22	80026957	22,2	36	45	30	9,8	160	
KR-BK-30	80026958	30	45	55	37	13,8	300	
KR-BK-45	80026959	44,5	62	75	53,5	19	610	
KR-BK-15-VA	80026960	15,8	24	31	21	9,5	60	
KR-BK-22-VA	80026961	22,2	36	45	30	9,8	160	
KR-BK-30-VA	80026962	30	45	55	37	13,8	300	
KR-BK-45-VA	80026963	44,5	62	75	53,5	19	610	
KR-BKVA-15	80026964	15,8	24	31	21	9,5	38	
KR-BKVA-22	80026965	22,2	36	45	30	9,8	100	
KR-BKVA-30	80026966	30	45	55	37	13,8	200	

LOSSE KOGELPOTTEN

BALL TRANSFER UNITS

Kogelpot series - KR-S, KR-S-KU

KR-S & KR-S-KU

Kogelpotten

Verzonken behuizing

Staal of RVS of plastic \varnothing 22 mm - \varnothing 75 mm


Draagcapaciteit van 12 kg tot 340 kg

Terminologie

KR-S = Gegalvaniseerde behuizing/stalen kogel


KR-SVA = Alle onderdelen RVS

KR-S-KU = Gegalvaniseerde behuizing/plastic kogel



KR-S

Type	Code	Afmetingen [mm]								capaciteit per pot kg
		dw	D	D1	H	h	a	LK	B	
KR-S-15	80028223	15.8	22.1	41.3	18.5	10.2	3.2	30	3.5	12
KR-S-20	80014721	19	29.1	61	22	10	3.2	44.5	5.1	25
KR-S-25	80014724	25	37.2	73	30	14.2	3.5	55.6	5.1	55
KR-S-30	80014727	31.7	45.5	73.7	36.1	16.2	4.2	58.7	5.1	125
KR-S-40	80014729	39.7	62	94.6	48.5	21.1	6.3	76.2	7	225
KR-S-50	80014731	50.8	75.3	120.7	58.5	28.3	6.3	92	8	340
KR-SVA-20	80014723	19	29.1	61	22	10	3.2	44.5	5.1	25
KR-SVA-25	80014726	25.4	37.2	73	30	14.2	3.5	55.6	5.1	55
KR-SVA-30	80014728	31.7	45.5	73.7	36.1	16.2	4.2	58.7	5.1	125
KR-SVA-40	80014730	39.7	62	94.6	48.5	21.2	6.3	76.2	7	225
KR-SVA-50	80014732	50.8	75.3	120.7	58.5	28.3	6.3	92	8	250



KR-S-KU

Type	Code	Afmetingen [mm]								Draagcapaciteit kg
		dw	D	D1	H	h	a	LK	B	
KR-S-20-KU	80014722	19	29.1	61	22	10	3.2	44.5	5.1	20
KR-S-25-KU	80014725	25	37.2	73	30	14.2	3.5	55.6	5.1	24